



Novità TecnoMETAL Release 2026

Requisiti Sistema: Windows 10/11 a 64 bit
AutoCAD® Full rel. da 2021 a 2026 o BrisCAD® rel. da 2023 a 2025




TecnoMETAL 2026 sarà disponibile on-line nell'area riservata del nostro sito internet dal **15 maggio 2025**.

Chi potrà accedere alla nuova versione?

L'utente che ha il contratto di assistenza attivo, per verificare la situazione del tuo contratto contatta il nostro ufficio commerciale info@steel-graphics.it oppure allo +39 335 822 1382



Aggiunto nuova unione





Aggiunto nuove unioni speciali

HomeInsertAnnotateParametricViewManageOutputAdd-insCollaborateExpress ToolsFeatured AppsTecnoMETAL2DTecnoMETAL 4DTecnoMETAL SA

ProfiloPiastraForatureLavorazioniSaldatureUnioniBulloneriaMacroMarcaturaCAMListeDisegniStrumentiCollisioni

InizioProgettazioneDocumentazioneStrumentiVisualizzaBIMSolidiManuali

TECNOMETAL 4D

Unioni

Con piastra

Giunti travi saldate

Per strutture mobili

Nervature

Tirafondi

Elimina info elemento

Con cemento armato

Speciali

Offshore

Calastrelli

Unioni speciali

File

NomeNew 20250422 1516

Tipo05

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Ø10

Ls0

As0

Ø20

Li0

Ai0

A0

D0

G0

L0

O0

R0

U0

B0

E0

H0

M0

P0

S0

V0

C0

F0

I0

N0

Q0

T0

Z0

Unioni speciali

File

NomeNew 20250422 1516

Tipo06

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Ø10

Ls0

As0

Ø20

Li0

Ai0

A0

D0

G0

L0

O0

R0

U0

B0

E0

H0

M0

P0

S0

V0

C0

F0

I0

N0




Q0

T0

Z0



Aggiunto nuove tipologie
di tralicciatura nella
macro torre



Ridefinite tutte le
diagonali interne nella
macro torre

Diagonali Interne

File

Nome: TEST182937

Diagonali Interne

Sezione Y-Y: 01

Sezione X-X: 07

E: 50 I: 30
F: 10 L: 20
G: 51 M: 55
H: 80 N: 40
Sp. piastra: 8
12 (1/2")
Tip. Bulloni A

A: 200 A1: 600
A2: 2*600
A21: 2*300
A3: 300
A31: 400
B: 200 B1: 600
B2: 2*600
B21: 2*300
B3: 300
B31: 400
P11: L60*5
P12: L55*5
P13: L50*4
P21: L50*4
P22: L45*4
P23: L40*4
P31: L45*4
P32: L40*4
P33: L50*4

C: 80 D: 2*100 T: 0

Sel (P1) P2 P3 (P4)



Nuova tipologia di
corrimano speciali

Diagonali manuali

Divide L piegati

Dimensioni nel 2D

Esegui L piegati

Allineare

Ponti

Conci

Controventi orizzontali

Controventi verticali

Connettori

Scale e Corrimani

Automatiche

Scale verticali

Scale speciali

Cosciali

Corrimani civili

Corrimani industriali

Corrimani speciali

Dettagli

Scale tipiche

Scale a chiocciola

Gradini e pianerottoli

Gradino

Corrimani database

Corrimani removibili

Standard ALSTOM

Portali

Oil & Gas

Macro Varie

File

Nome: New 20250422 1543

Dati

A: ?

E: ?

I: ?

O: ?

B: ?

F: ?

L: ?

P: ?

C: ?

G: ?

M: ?

Q: ?

D: ?

H: ?

N: ?

R: ?

Macro Varie

File

Nome: New 20250422 1543

Dati

A: ?

E: ?

I: ?

O: ?

B: ?

F: ?

L: ?

P: ?

C: ?

G: ?

M: ?


Q: ?


D: ?

H: ?


N: ?

R: ?





Aggiunto comando elimina profilo generico






Allargato finestra estrazione DWT






Aggiunto comando per modifica
elementi al m2





Aggiunto comando per 2D e 4D per eliminare elementi nel disegno





Aggiunto nuova tipologia
di scale e corrimani

TECNOMETAL 4D

Varie

Reticolari

Controventi

Toni

Ponti

Scale e Corrimani

Automatiche

Scale verticali

Scale speciali

Cosciali

Corrimani civili

Corrimani industriali

Corrimani speciali

Dettagli

Scale tipiche

Scale a d

Gradini e p

Grad

Corrimani c

Corrimani i

Standard

Portali

Oil & Gas

Piloni

dtc

File

Nome: tipo 2

Dati

S1: U 160*60*4

S2: TUBO 40*40*3

S3: PL 100*4

S4: LAM STRIATA 3+2

S5: PL 60*8

C1: 800

D1: 75

E1: 1100

F1: 50,3*

T1: 8

Ø1: ?

12 (1/2")

A: 183,8*209

C2: 855

D2: 17

E2: 500

F2: 440,4

T2: 5

Ø2: ?

12 (1/2")

B: 45

C3: 997

D3: 70

E3: 200

F3:

R: 55


C4: 800

D4: 10


E4: 35

F4:


Sel. P1P2P3




Aggiunto nuovo
comando per inserire
in automatico tutte le
marche
nell'assonometrico.



Aggiunto nuovo
comando per
eliminare i raccordi
delle pieghe



Aggiunto nuovo
comando per
creazione da 3D a 2D
interattivo (utile per
strutture semplici)





Aggiunto nuovo
comando per
trasformare DXF in
DWG

TECNOMETAL 4D	
	Esegui CAM
	CAM provvisorio
	Stampa modulini
	Converti DXF
	Importa CAM 3D
	Inserire info CAM
	Produrre CAM trave saldata H
	Produrre CAM trave saldata T
	Info CAM trave saldata

Prima di eseguire questo comando si devono generare i files CAM delle piastre, a seguire con il comando **Crea DXF da file CAM e nesting** per creare i files DXF.

Consultare il manuale per l'uso.



Migliorie

1. Sistemato serraggi bulloni SB e definito tipologia SC con 2 rondelle
2. Eliminato import\export Revit (Nel manuale tmetal4d aggiunto come esportare in revit modello di tecnometal tramite IFC)
3. Corretto foratura su giunti arcarecci ad omega



Per maggiori informazioni potete contattarci



+39 335 822 1382



www.steel-graphics.com



info@steel-graphics.it